



# Volkseigener Gartenbau

A B T E I L U N G   B A U M S C H U L E

BERLIN-BAUMSCHULENWEG · SPÄTHSTRASSE 80-81

## PREISLISTE

Nr. 10

1951-1952



Rittersporn-  
Neuheit  
1951

### Delphinium belladonna hybrida »Völkerfrieden«

Züchter: Volkseigener Gartenbau, Berlin-Baumschulenweg. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste geben wir ein Delphinium eigener Zucht in den Handel, das alle Vorzüge, die man sich wünscht, in sich vereinigt. Die Farbe ist ein reines, leuchtendes Ultramarinblau, ohne jede Nebenzeichnung, an Leuchtkraft und Fernwirkung nicht zu übertreffen. Die Blütezeit erstreckt sich von Mitte Juni bis in den September hinein. Das neue Delphinium ist als Einzelpflanze sowie für Rabatte und Schnitt gleich wertvoll. Der straffe, gesunde Wuchs und seine Reichblütigkeit, verbunden mit absoluter Resistenz gegen Mehltau, geben ihm die beste Note. Bei einer Höhe von 120-140 cm ist seine große Windfestigkeit besonders hervorzuheben. 1 Stück 3,- DM, 10 Stück 25,- DM, 100 Stück 200,- DM

# VVG VOLKSEIGENER GARTENBAU

BERLIN-BAUMSCHULENWEG, SPÄTHSTRASSE 80-81 · Fernruf: Sammel-Nr. 63 20 76

Postscheckkonto: Berlin Nr. 9343 · Bankkonto: Berliner Stadtkontor, Zweigstelle Berlin-Baumschulenweg, Konto Nr. 49 / 5007

## VERKAUFSSTELLEN

Berlin W, Nähe Potsdamer Platz, Stresemannstr. 120

Berlin N, am Nordbahnhof, Invalidenstr. 122, Fernruf 42 11 22

Berlin C, am Bhf. Alexanderplatz, Dirksenstr. 26, Fernruf 51 46 22

Berlin NW, am Bahnhof Friedrichstraße, Georgenstr. 28

Berlin C, Zentralmarkthalle, Stände 28 und 53

Berlin-Buch, Alt-Buch, Ecke Wildbergstr. 2, Fernruf 56 86 20

Berlin W8, Friedrichstr. 171, Fernruf 42 84 23

## *An unsere Kundschaft!*

Im Hinblick auf die Erfüllung des Fünfjahrplanes und durch den Einsatz aller Mitarbeiter unseres Volkseigenen Gartenbaues konnten wir es ermöglichen, seit 1945 erstmalig wieder eine Preis- und Sortenliste über unsere Baumschulerzeugnisse, Stauden und Dahlien zu überreichen.

Von Obst- und Beerenobstgehölzen sowie von einzelnen Ziersträucherarten stehen bereits wieder bedeutende Anzuchten zur Verfügung.

Mit Hinsicht auf die zunehmende Reichhaltigkeit der von uns angebauten Pflanzenarten bitten wir unsere Kundschaft, diese Preisliste nur als einen Auszug zu betrachten. Sollte Bedarf für weitere, in dieser Preisliste nicht aufgeführte Arten und Sorten vorliegen, wollen Sie bitte bei uns anfragen.

In Zweifelsfällen bezüglich der Sortenwahl bitten wir unsere Abnehmer, uns vertrauensvoll die Sortenwahl zu überlassen.

Sofern nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ wird, liefern wir Ihnen entsprechend gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.

Von einer Änderung bereits erteilter Aufträge bitten wir nach Möglichkeit abzusehen, weil hierdurch zeitraubende Mehrarbeit erforderlich wird, der wir aus technischen Gründen und wegen der Kürze der für den Pflanzenversand zur Verfügung stehenden Zeit nicht nachkommen können.

Die Preiserstellung erfolgte nach den Richtlinien der Preisanordnung Nr. 242 vom 10. August 1949.

## WEITERE FACHABTEILUNGEN:

**Abteilung Zierpflanzen und Dekorationen,** Stadtkontor Friedrichstraße 171, Fernruf 42 84 23

Diese Abteilung hat die Aufgabe, alle von unserer Kundschaft für Freud und Leid gestellten Anforderungen schnell und sorgfältig auszuführen. Eine größere Anzahl modern eingerichteter Gärtnereien und bestgeschulte Fachkräfte verbürgen die Anzucht erstklassigen Pflanzenmaterials sowie die Ausführung geschmackvoller Dekorationen und Blumengebinde.

**Abteilung Gartengestaltung,** Zentralbüro Berlin-Baumschulenweg, Fernruf 63 20 76

Entwurf und Ausführung von Garten- und Parkanlagen, Stauden- und Steingärten, Obstanlagen, Siedlergärten, öffentlichen Grünanlagen, Sportplätzen, Gartenpflege, Obstbaumschnitt, Schädlingsbekämpfung. Die im Auftrage der Stadt Berlin in letzter Zeit ausgeführten Großanlagen und Stadien (Sportanlagen) zeugen von der Leistungsfähigkeit dieser Abteilung.

**Abteilung Handel,** Zentralbüro Berlin-Baumschulenweg, Fernruf 63 20 76

Das Aufgabengebiet dieser Abteilung umfaßt die Belieferung obgenannter Verkaufsstellen mit Sämereien für Gartenbau und Landwirtschaft, Düngemitteln, Gartengeräten, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Zier- und Topfpflanzen sowie die Pflege des Geschäftsverkehrs mit der DDR und den Versand nach dort.

# OBSTBÄUME

## Apfel, Birnen

	Stamm- umfang cm	1 Stück DM	100 Stück DM
Hochstämme, Stammhöhe 180 bis 200 cm, nicht auf Stammbildner veredelt	7—8 8—9 9—10	4,20 4,90 5,60	336,— 392,— 448,—
Hochstämme auf frostharte Stamm- bildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 8—9 9—10	4,90 5,60 6,30	392,— 448,— 504,—
Halbstämme, Stammhöhe 125 bis 150 cm, nicht auf Stammbildner veredelt	6—8 8—10	3,50 4,20	280,— 336,—
Halbstämme auf frostharte Stamm- bildner in Kronenhöhe veredelt	6—8 8—10	4,20 4,90	336,— 392,—
Viertelstämme, Stammhöhe 100 cm	6—8	3,50	280,—
Buschbäume, Stammhöhe 60 cm	2—3j. 4—5j.	4,20 4,90	336,— 392,—
Buschbäume auf Zwischenver- edlung	2—3j. 4—5j.	4,90 5,60	392,— 448,—
Spindelbüsche, Stammhöhe 40 cm	2jährig 3jährig	3,50 4,20	280,— 336,—
Spindelbüsche auf Zwischenver- edlung	2jährig 3jährig	4,20 4,90	336,— 392,—
Senkrechte Schnurbäume	2jährig 3—4j.	3,15 3,85	252,— 308,—

## Apfelsorten:

Die hinter den Obstsorten in Klammern gesetzten Monate geben die Genußreife der Früchte an.

Als Hoch- und Halbstamm, Buschbaum, Spindelbusch und senkr. Schnurbaum vorrätig. Die letzten 3 Formen auf den Zwergunterlagen I, II, IV, IX lieferbar.

Adersleber (Nov. b. März)	Geheimrat
Allington Pepping (Okt. b. Dez.)	Oldenburg (Okt. b. Dez.)
Ananas (Renette) (Dez. b. Jan.)	Goldparmäne (Nov. b. Jan.)
Baumann (Renette) (Dez. b. Febr.)	Gravensteiner (Sept. b. Dez.)
Berlepsch (Dez. b. April)	Hammerstein (Nov. b. März)
Berner Rosenapfel (Nov. b. Jan.)	Herrnhut (Nov. b. März)
Blenheim (Dez. b. Febr.)	Jakob Lebel (Okt. b. Dez.)
Bohnäpfel (Jan. b. Mai)	James Grieve (Sept. b. Okt.)
Boikenäpfel (Jan. b. Mai)	Johannes Böttner (Jan. b. März)
Boskoop (Nov. b. Mai)	Kaiser Wilhelm (Nov. b. April)
Breuhahn (Dez. b. April)	Klaräpfel (Juli b. Aug.)
Charlamowsky (Aug. b. Sept.)	Landsberger (Renette) (Nov. b. Dez.)
Cox (Orangen) (Nov. b. Jan.)	Laxtons Superb (Dez. b. März)
Croncels (Sept. b. Okt.)	Mutterapfel (Sept. b. Dez.)
Danziger Kantäpfel (Okt. b. Nov.)	Nordhausen (Dez. b. Mai)
Dülmener Rosenapfel (Okt. b. Nov.)	Ontarioapfel (Jan. b. Juni)
Früher Victoria (A. b. M. Aug.)	Peasgoods Sondergleichen (Okt. b. Dez.)
Gascoignes Scharlach- roter (Nov. b. Dez.)	Pommerscher Krummstiel (Nov. b. März)
	Signe Tillisch (Nov. b. Jan.)
	Zuccalmaglias (Dez. b. März)

## Birnenorten:

Hauptsächlich als Buschbaum, Spindelbusch und senkr. Schnurbaum lieferbar:

Alexander Lucas (Nov. b. Dez.)	Minister Lucius (Sept. b. Okt.)
Boscs Flaschenbirne (Okt. b. Nov.)	Nordhäuser Winterforelle (Dez. b. März)
Bunte Julibirne (E. Juli b. A. Aug.)	Poiteau (Okt. b. Nov.)
Clapps Liebling (Aug. b. Sept.)	Tongern (Okt. b. Nov.)
Gellert (E. Sept. b. Okt.)	Trévoux (Aug. b. Sept.)
Gräfin von Paris (Nov. b. Jan.)	Vereins-Dechantsbirne (Okt. b. Nov.)
Gute Luise (Sept. b. E. Okt.)	
Jules Guyot (M. Sept.)	Williams Christ (Sept. b. Okt.)
Köstliche von Charneu (Okt. b. Nov.)	

## Kirschen

	Stamm- umfang cm	1 Stück DM	100 Stück DM
Hochstämme, Stammhöhe 180 bis 200 cm	7—8 8—9 9—10	4,20 4,90 5,60	336,— 392,— 448,—
Halbstämme, Stammhöhe 125 bis 150 cm	6—8 8—10	3,50 4,20	280,— 336,—
Buschbäume	1jährig	2,80	224,—
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm	2jährig	4,20	336,—

## Süßkirschenorten:

Büttners Rote Knorpel (M. b. E. Juli)	Hedelfinger (M. b. E. Juli)
Dönissens Gelbe Knorpel (M. b. E. Juli)	Kassins Frühe (M. Juni)
Fromms Herz- kirsche (A. b. M. Juli)	Kunzes Kirsche (E. Juni b. A. Juli)
Früheste der Mark (A. b. M. Juni)	Liefeldts Braune (M. b. E. Juni)
Große Schwarze Knorpel (M. b. E. Juli)	Teickners Schwarze (M. b. E. Juni)

Sauerkirschenorten: Schattenmorelle (M. b. E. Juli)

## Pflaumen, Zwetschen und Renekloten

	Stamm- umfang cm	1 Stück DM	100 Stück DM
Hochstämme, Stammhöhe 180 bis 200 cm	7—8 8—9 9—10	4,20 4,90 5,60	— — —
Halbstämme, Stammhöhe 125 bis 150 cm	8—10	4,20	—
Buschbäume, Stammhöhe 40 cm	—	3,50	—

## Pflaumensorten:

Größtenteils nur als Buschbaum lieferbar:

Althans (Reneklade) (August)	Hauszwetsche (Sept. b. Okt.)
Anna Späth (Sept. b. Okt.)	Königin Viktoria (Aug. b. Sept.)
Bühler Frühzwetsche (Aug.)	Lützelsacher (Juli)
Czar (Juli b. Aug.)	Nancymirabelle (August)
Emma Leppermann (A. b. M. Aug.)	Ontariopflaume (August)
Große Grüne Reneklade (August)	Oullins (Reneklade) (Juli b. Aug.)
	Schöne v. Löwen (August)

## Aprikosen, Pfirsiche

	Stamm- umfang cm	1 Stück DM	100 Stück DM
Buschbäume, auf Sämling veredelt	1jährig	3,50	—
Buschbäume, auf Pflaume veredelt	1jährig	4,20	—

### Aprikosensorten:

Ambrosia	(Juli b. Aug.)	Nancyaprikose	(August)
----------	----------------	---------------	----------

### Pfirsichsorten:

Alexander	(Juli b. Aug.)	Präsident	
Amsden	(Juli b. Aug.)	Griepenkerl	(Aug. b. Sept.)
Arkansas	(Ende Juli)	Proskauer	(Aug. b. Sept.)
Beatrix	(Juli b. Aug.)		
Mayflower	(Juli)	und Liebhabersorten	

## Quitten, Mispeln, Kirschäpfel

	Stamm- umfang cm	1 Stück DM	100 Stück DM
Hochstämme, nur vom Kirschäpfel, Stammhöhe 180 bis 200 cm . . .	—	5,60	—
Halbstämme, Stammhöhe 125 bis 150 cm . . . . .	—	4,20	—
Buschbäume . . . . .	1jährig	3,50	—
	2jährig	4,20	—

## Essbare Ebereschen (Mährische)

### Sorbus aucuparia edulis (moravica)

Hochstämme, Stammhöhe 180 bis	8—10	4,90	392,—
200 cm . . . . .	10—12	6,30	504,—
Heistern (beizweigte Stämme), 200 bis 250 cm Höhe . . . . .		2,80	224,—

# SCHALENOBST

## Haselnüsse

	1 Stück DM	100 Stück DM
In großfruchtigen Sorten, ver- pflanzte Absenker . . . . .	2,10	168,—

## Walnüsse Nur im Frühjahr lieferbar.

Preise und Stärken auf Anfrage.

# BEERENOBT

## Johannis- und Stachelbeeren

	1 Stück DM	100 Stück DM
Hochstämme, Stammhöhe 90 bis 110 cm	2,52	210,—
Halbstämme, Stammhöhe 60 bis 90 cm	2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme in Ia Güte . . .	3,15	252,—

### Johannisbeer-Sträucher:

3 bis 5 Triebe . . . . .	—,56	44,80
5 bis 8 Triebe . . . . .	—,84	67,—
8 bis 12 Triebe . . . . .	1,05	84,—
(Für die Sorten Heros und Fays Fruchtbare ist der Preis 10 % höher.)		

### Johannisbeer-Sorten, rotfrüchtig:

Fays Fruchtbare	Houghton Castle
Heinemanns Rote Spätlese	Rote Holländische
(nur als Hochst. lieferbar)	Rote Kirsch (Versailler)
Heros	

### weißfrüchtig:

Weiß Holländische	Weiß Versailler
Weiß Jüterbog	

### schwarzfrüchtig:

Golia'h	Schwarze Traube
Rosenthals Schwarze	

### Stachelbeer-Sträucher:

	1 Stück DM	100 Stück DM
3 bis 5 Triebe . . . . .	—,70	56,—
5 bis 8 Triebe . . . . .	—,98	78,—
8 bis 12 Triebe . . . . .	1,12	91,—

### Stachelbeer-Sorten, gelbfrüchtig:

California	Hönigs Früheste
Gelbe Triumphbeere	Lauffener Gelbe

### rotfrüchtig:

Maiherzog	Rote Triumphbeere
Rote Preißbeere	

### Stachelbeeren (Fortsetzung):

#### grün- und weißlich-grünfrüchtig:

Delamere	Weiß Triumphbeere
Grüne Kugel	Weiß Volltragende
Katharina Ohlenburg	und Liebhabersorten

## Himbeeren

	1 Stück DM	100 Stück DM
Preußen und Deutschland . . . . .	—,35	28,—

## Brombeeren

Wilsons Frühe, aufrechtwachsend, einjährige Ableger . . . . .	—,84	70,—
verpflanzte Sträucher . . . . .	1,05	84,—
Theodor Reimers (Sandbrombeere), ran- kend . . . . .	1,05	84,—

Auf Anordnung des Magistrats von Groß-Berlin  
kommt auf alle vorstehenden Obstpreise ein Un-  
kostenzuschlag von 5 %.

## Weinreben

	1 Stück DM	100 Stück DM
einjährig, mit Topfballen . . . . .	3,—	240,—
zweijährig, mit Topfballen		

je nach Stärke 4,— bis 6,—

**Blauer Blussard**, früh, Beeren groß, Fleisch süß und ge-  
würzt, starkwachsend, reichtragend.

**Blauer Portugieser**, früh, Beeren mittelgroß, süß, stark-  
wachsend.

**Broadland Sweetwater**, früh, Traube und Beeren groß,  
gelblichgrün, süß, würzig, sehr fruchtbar.

**Frühburgunder**, früheste blaue Traube, Beeren klein, sehr  
reichtragend und genüssam bezüglich des Standorts.

**Früher Leipziger**, Traube mittelgroß, Beeren grün, süß,  
sehr fruchtbar, gute Freilandtraube.

**Früher Malingre**, Traube mittelgroß, Beeren gelblichgrün,  
sonnenwärts goldfarbig.

**Gelbe Seidentraube**, sehr früh, Beeren hellgrün, später  
hellgelb, süß, gewürzt, sehr starkwüchsig.

**Madeleine angevine**, sehr früh, Beeren gelblichgrün, süß,  
gewürzt, starkwüchsig.



## Weinreben (Fortsetzung):

**Müller-Thurgau**, mittelfrüh, Beere gelblich.

**Perrantraube**, sehr früh, Traube und Beeren sehr groß, gelblichgrün, sehr dünnchalig, von großer Fruchtbarkeit.

**Roter Gutedel**, ziemlich früh, große, hell- bis dunkelrote Beeren, süß, fein gewürzt. Ertrag groß.

**Weißer Gutedel**, mittelfrüh, Traube und Beeren groß, sonnenwärts braungefleckt, Haut fest, gute Tafeltraube, für feuchteren Boden.

## Treibhaussorten

**Blauer Alicante**, große Trauben mit schwarzblauen, stark bereiften Beeren, wertvolle, späte Treibsorte.

**Blauer Trollinger**, spät, riesige Trauben und Beeren, angenehm im Geschmack.

**Forsters White Seedling**, mittelspät, große Traube mit gelblichen, süßen, gut gewürzten Beeren, sehr dankbare Treibsorte.

## Weinreben (Fortsetzung):

**Gros Colman**, spät, riesige Trauben von großer Schönheit, Beeren sehr groß, schwarzrot, stark bereift.

**Lübeck**, schwarzblau, Traube und Beeren groß, süß und angenehm im Geschmack.

## Erdbeeren

Großfrüchtige Sorten und Monatserdbeeren.  
Sorten und Preise auf Anfrage.

## Speise-Rhabarber

	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Holsteiner Blut . . . . .	—,70	6,—	50,—
Verbessertes Rotstieliger Viktoria . . . . .	—,60	5,—	40,—

## Spargelpflanzen

Nur im Frühjahr lieferbar. Preise auf Anfrage.

# ROSEN

Rosenhochstämme:	1 Stück DM	100 Stück DM
auf Sämlingstämme veredelt,		
Stammhöhe 100 bis 140 cm . . . . .	4,20	—
Stammhöhe 75 bis 100 cm . . . . .	3,50	—
Stammhöhe 50 bis 75 cm . . . . .	2,80	—
<b>Trauerrosen:</b>		
Stammhöhe 140 bis 160 cm . . . . .	5,—	—
Stammhöhe über 160 cm . . . . .	7,—	—
<b>Buschrosen, I. Qualität,</b>		
<b>Edel- und Polyantharosen:</b>		
ältere Sorten, Preisgruppe I . . . . .	—,70	56,—
ältere Sorten, Preisgruppe II . . . . .	—,98	78,—
ältere Sorten, Preisgruppe III . . . . .	1,12	91,—
Kletter- u. Parkrosen, Preisgruppe IV . . . . .	1,40	—
Neuere Sorten, Preisgruppe V . . . . .	1,80	—
Neuere Sorten, Preisgruppe VI . . . . .	2,10	—
Neuheiten, Preisgruppe VII . . . . .	2,80	—

Bei Frühjahrslieferung kommt auf vorstehende Preise ein Überwinterungszuschlag von 10 %.

## Edelrosen-Sorten

	Preis- gruppe
<b>Bertha Gorst</b> , kirschrot . . . . .	II
<b>Captain Hayward</b> , karmesin . . . . .	I
<b>Cathrine Kordes</b> , leuchtend rubinrot . . . . .	II
<b>Columbia</b> , zartrosa . . . . .	II
<b>Comtesse Vandal</b> , lachsfarbig bis korallenrot . . . . .	II
<b>Condesa de Sastago</b> , goldgelb mit braunrot . . . . .	III
<b>Crimson Glory</b> , samtig karmesinrot . . . . .	III
<b>Dame Edith Helen</b> , leuchtendrosa . . . . .	II
<b>Ena Harkneß</b> , feurig-scharlachrot, sehr auffallend, edle Knospenform, gut gefüllt . . . . .	VII
<b>Eterna Giovinezza</b> , zart silbrigrosa, sehr große gefüllte Blumen. Schöne Schnittrose, blüht reich . . . . .	V
<b>Etoile de Hollande</b> , dunkelrot, fein duftend . . . . .	II
<b>Eugene Fürst</b> , rot . . . . .	I
<b>Fanny Blankers Koen</b> , zweifarbig, gelblich-rot, mit schönem, glänzendem, gesundem Laub . . . . .	VII
<b>Florex</b> , karminrosa, duftend . . . . .	II
<b>Forst</b> , scharlachrot, großblumig . . . . .	III
<b>Frank W. Dunlop</b> , dunkelrosa . . . . .	II

	Preis- gruppe
<b>Frau Karl Druschki</b> , Schneekönigin, weiß . . . . .	I
<b>Freiburg II</b> , rosa, gut geformte Knospe . . . . .	I
<b>Geheimrat Duisberg</b> , reingelb, eine der schönsten gelben Rosen . . . . .	III
<b>General-Superior A. Jansen</b> , hellkarminrot . . . . .	I
<b>Gloire de Dijon</b> , gelblich lachsfarbig . . . . .	IV
<b>Gloria Dei</b> , goldgelb mit schwachem rosa Rand, sehr gut gefüllt, große paonienartige Blüten, gesundes Laub, neuere Sorte . . . . .	V
<b>Gloria di Roma</b> , hellrot . . . . .	V
<b>Goldenes Mainz</b> , reingelb, von großer Leuchtkraft . . . . .	II
<b>Golden Ophelia</b> , goldgelb in rahmgelb übergehend . . . . .	II
<b>Grenadiere</b> , dunkelrot . . . . .	V
<b>Hens Verschuren</b> , die herrlich geformten, leuchtend blutroten Blumen stehen auf langen Stielen mit glänzend grünem Laub . . . . .	VI
<b>Heinrich Wendland</b> , goldgelb mit kapuzinerbraunrot . . . . .	II
<b>Hinrich Gaede</b> , bräunlich orange gelb . . . . .	II
<b>Lady Hillingdon</b> , gelb . . . . .	II
<b>Liebesglut</b> , feurig rot . . . . .	V
<b>Mad. Caroline Testout</b> , reinrosa, seidig . . . . .	II
<b>Mad. G. Forest Colcombet</b> , leuchtendrot . . . . .	II
<b>Mad. Jules Bouché</b> , weiß, zartrosa überhaucht . . . . .	II
<b>Marquise de Sinety</b> , gelb . . . . .	III
<b>Mary Hart</b> , blutrot mit dunkler Aderung . . . . .	II
<b>Mev. G. A. van Rossem</b> , braunrot auf goldgelbem Grund . . . . .	II
<b>Michèle Meilland</b> , zart weißlichrosa, stark aufrecht-wachsende Schnittsorte . . . . .	VII
<b>Mrs. Henry Morse</b> , glänzendrosa . . . . .	I
<b>Mrs. John Laing</b> , zartrosa, fein duftend . . . . .	I
<b>Perle von Aalsmeer</b> , leuchtendrot, nicht verblauend . . . . .	V
<b>Pink Pearl</b> , feurigrosa auf lachsfarbigem Grund . . . . .	II
<b>Pius XI.</b> , rahmweiß mit gelblicher Mitte . . . . .	II
<b>Poinsettia</b> , feurig scharlachrot, reichblühend . . . . .	V
<b>President Herbert Hoover</b> , orangerosa bis kupferrot . . . . .	II
<b>Rapture</b> , aprikosen-korallenfarbig . . . . .	II
<b>R. M. S. Queen Mary</b> , leuchtend dunkellachsoranger . . . . .	II
<b>Roselandia</b> , goldgelb . . . . .	III

Rosen (Fortsetzung):	Preis- gruppe
<b>Souv. de Jaques Verschuren</b> , sehr schöne, orange-braunrote Rose, herrliche Blütenform, wächst sehr stark . . . . .	VII
<b>Staatspräsident Päts</b> , zartes Rot mit goldgelb, stark duftend . . . . .	IV
<b>Talismann</b> , rosa, gelbe und kupferne Farbentöne . . . . .	II
<b>Texas Centennial</b> , blutrote große Blüen . . . . .	III
<b>Ulrich Brunner fils</b> , kirschrot, stark duftend . . . . .	II
<b>Verschuren's Pink</b> , kräftig dunkelrosa, sehr schön gefüllt, schöne Schnitt- und Gruppensorte . . . . .	VII
<b>Vierlanden</b> , karminrosa, edelgeformte Blüten . . . . .	II
<b>Wilhelm Kauth</b> , rahmweiß . . . . .	II
<b>Wilhelm Kordes</b> , karminrot . . . . .	II

## Polyantha- und Polyanthahybridrosen

Polyantharosen sind vielblütige und reichblühende Gruppenrosen, die durch langanhaltende Blühdauer, die oft bis zum Herbst anhält, sehr geschätzt sind.

Polyanthahybriden sind aus Kreuzung von Edelrosen mit Polyantharosen entstanden. Sie vereinen die großen Blumen und die vollendete Blütenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und der Blühdauer der Polyantharosen.

	Preis- gruppe
<b>Adolf Grille</b> , groß, gefüllt, feurig rot (Polyantha-Hybr.) . . . . .	V
<b>Alain</b> , prachtvolle Polyantharose mit sehr großen gefüllten Blüten, leuchtend blutrot, blüht den ganzen Sommer . . . . .	VI
<b>Dagmar Späth</b> , alabasterweiß, rosa überhaucht . . . . .	II
<b>Else Poulsen</b> , leuchtend rosa . . . . .	II
<b>Fanal</b> , schöne rote Polyantharose, große Blüten in riesigen Rispen, Farbe rosig-orangerot, weithin leuchtend . . . . .	VI
<b>Fashion</b> (Polyantha-Hybr.), die großen rosa-lachsfarbenen Blumen blühen in Büscheln, sehr schöne Sorte . . . . .	VII
<b>Fortschritt</b> (Polyantha-Hybr.), zartrosa mit gelb . . . . .	II
<b>Frau Astrid Späth</b> , leuchtend karminrosa . . . . .	II

Rosen (Fortsetzung):	Preis- gruppe
<b>Gabrielle Privat</b> , reinrosa . . . . .	II
<b>Gruß aus Aachen</b> (Polyantha-Hybr.), goldgelb, orange-rot schattiert . . . . .	II
<b>Heidekind</b> (Polyantha-Hybr.), korallenrosa . . . . .	II
<b>I. F. Müller</b> , leuchtend dunkelrot . . . . .	II
<b>Josef Guy</b> , leuchtend scharlachrot . . . . .	II
<b>Koralle</b> , leuchtend korallenrot . . . . .	III
<b>Orange Triumph</b> , scharlachorange . . . . .	IV
<b>Rosa Vollendung</b> , die großen, edelrosengleichen Blüten stehen in Büscheln und sind von kräftiger, roter Farbe mit heller Innenseite. Frächtige Farbwirkung . . . . .	V
<b>Rosenmärchen</b> (Polyantha-Hybr.), Blüten in Dolden, edel gebaut, gefüllt, zartrosa mit gelblichem Widerschein, lange haltbar . . . . .	V
<b>Stadt Essen</b> (Polyantha-Hybr.), feurigrot . . . . .	IV

## Kletter- oder Rankrosen

(Preisgruppe IV)

Kletterrosen blühen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Starkwüchsige Sorten bis 3 m, und immerblühende 1,50 m hoch werdend.

<b>Blaze (Glut)</b> , glänzendrot, immerblühend
<b>Dorothy Perkins</b> , zart kirschrosa, duftend
<b>Excelsa</b> , dunkelblutrot, in großen Rispen
<b>Fragezeichen</b> , rosa gefüllt, großblumig und stark wachsend
<b>Glenn Dale</b> , zitronengelb in weiß übergehend
<b>Golden Climber</b> , goldgelb mit scharlachorange
<b>Hiawatha</b> , kleinblumig, einfach, blutrot mit weißer Mitte
<b>New Dawn</b> , zartrosa, groß, halbgefüllt, fein duftend, immerblühend
<b>Pauls Scarlet Climber</b> , Blume groß, halbgefüllt, scharlachrot, gesundes Laub, die schönste dunkelrote Kletterrose
<b>Tausendschön</b> , groß, gefüllt, zartrosa, fast stachellos
<b>Weißes Tausendschön</b> , weiß, rosa berandet
<b>White Dorothy Perkins</b> , weißblühender Sport von Dorothy Perkins

# ZIERSTRÄUCHER UND BAUMARTIGE GEHÖLZE

Mit nachstehend aufgeführten Blütensträuchern u. a. bieten wir eine Auswahl der gangbarsten und bekanntesten Sträucher an. Der 100-Stück-Preis gilt bei Abnahme von 100 Stück innerhalb ein- und derselben Pflanzen- und Preisgruppe. Die Preise verstehen sich, soweit nicht besonders vermerkt, für I. Qualität (Güteklasse A).

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Acer</b> — Ahorn		
<b>ginnala</b> (Zierahorn), kleiner Baum, leuchtend rote Herbstfärbung . . . . .	1,05	84,—
<b>negundo</b> , in verdellten, buntblättrigen Sorten . . . . .	2,—	168,—
<b>Amorpha</b> — Unform		
<b>fruticosa</b> , violettblaue Blütentrauben . . . . .	—,70	56,—
<b>Berberis</b> — Berberitze, Sauerdorn		
meist leuchtend gelbe Blüten, in gewöhnlichen Sorten aus Samen . . . . .	—,70	56,—
<b>thunbergi</b> atripurpurea (Blutberberitze), sehr gut für rotläubige Hecken . . . . .	—,84	70,—
<b>Callicarpa</b> — Schönfrucht		
<b>japonica</b> , blaßpurpurne Blüten . . . . .	1,68	140,—
<b>Caragana</b> — Erbsenstrauch		
<b>arborescens</b> , gelbblühend . . . . .	—,70	56,—

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Chaenomeles</b> — japanische Quitte		
<b>japonica</b> (Ch. maulei), Blüten orange-rot, wächst niedriger wie <i>langenaria</i> . . . . .	—,70	56,—
<b>langenaria</b> , auffallend scharlachrot gefärbte Blüten . . . . .	—,84	70,—
<b>Colutea</b> — Blasenstrauch		
<b>arborescens</b> , gelbblühend, mit eigenartig aufgeblasenen Fruchthülsen . . . . .	—,70	56,—
<b>Cornus</b> — Hartriegel		
in buntblättrigen Sorten . . . . .	1,25	105,—
in grünblättrigen Sorten, aus Samen gezogen . . . . .	—,84	70,—
<b>alba flaviramea</b> , gelbholziger Hartriegel u. a. m. . . . .	1,05	84,—
— <b>sibirica</b> , rotholziger Hartriegel . . . . .	1,05	84,—

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Cotoneaster</b> — Zwergmispel in hochwachsenden Sorten, wie: <i>bullata</i> , weiße Blüten, rote Früchte . . . . .	—,84	70,—
<i>dielsiana</i> , Blüten weiß, Früchte glänzend rot . . . . .	—,84	70,—
<i>divaricata</i> , Blätter dunkelgrün, Blüten rosa, u. a. m. . . . .	—,84	70,—
<b>Crataegus</b> — Dorn in veredelten Sorten, Büsche . . . . .	2,—	168,—
<i>monogyna kermesina plena</i> (Rotdorn), gefüllt blühend, Halbstämme, 125 bis 150 cm Stammhöhe . . . . .	4,—	—
<b>Deutzia</b> — Deutzie <i>scabra</i> , mit weißrosafarbigen Blüten . . . . .	—,70	56,—
<b>Diervilla</b> — Weigelle farbenprächtig blühende Ziersträucher mit großen glockigen Blüten, in Sorten . . . . .	1,05	84,—
<b>Evonymus</b> — Effenhüthen <i>europaea</i> , Früchte rosenschwarz, innen orangegeb . . . . .	—,70	—
<b>Forsythia</b> — Goldglöckchen bekannte, gelbblühende Frühlingsblüher, in Sorten . . . . .	1,05	84,—
<b>Hydrangea</b> — Gartenhortensie <i>paniculata grandiflora</i> , große weiße Blütenrispen . . . . .	1,25	—
<b>Hypericum</b> — Johanniskraut prachtvolle goldgelbe Blüten, in verschiedenen Sorten, niedriger Wuchs, mit Ballen . . . . .	1,68	140,—
<b>Kolkwitzia</b> — Schönheitsstrauch <i>amabilis</i> , weiß mit rosa und gelb gezeichneten Blütenrispen . . . . .	1,68	—
<b>Laburnum</b> — Goldregen <i>anagyroides</i> (vulgare), mit großen gelben Blütentrauben . . . . .	1,05	84,—
<b>Lonicera</b> — Heckenkirsche <i>ledebouri</i> , bis 2 m hoch werdend, Blüten orange, Früchte schwarzrot . . . . .	—,70	56,—
<i>tatarica</i> , bis 3 m hoch werdend, Blüten rötlich, gedeiht auch im Schatten . . . . .	—,70	56,—
<i>xylosteum</i> , cremgelbe Blüten, guter Schattenstrauch . . . . .	—,70	56,—
<b>Lycium</b> — Bocksdorn <i>chinense ovatum</i> , Blüten hellpurpurn, starkwüchsig . . . . .	—,70	56,—
<b>Malus</b> — Zierapfel in Sorten, Büsche . . . . .	2,—	168,—
<b>Philadelphus</b> — falscher Jasmin, Pfeifstrauch, weiße Blüten, in verschiedenen hochwachsenden Sorten . . . . .	—,84	70,—
in besseren, gefüllten Sorten . . . . .	1,05	84,—
<b>Physocarpus</b> — Blasenspiere <i>opulifolius</i> , weiße bis rötliche Blüten . . . . .	—,70	56,—
<b>Populus</b> — Pappel <i>nigra italica</i> (Italienische Pyramidenpappel), aus weitem Stand . . . . .	5,—	400,—
250 bis 300 cm . . . . .	7,—	—
300 bis 350 cm . . . . .	9,50	—
350 bis 400 cm . . . . .	—	—
<b>Potentilla</b> — Fünffingerstrauch <i>farreri</i> , gelbe Blüten, bis 1 m hoch werdend . . . . .	—,70	56,—
<i>fruticosa</i> , gelbblühend, wird 60 bis 80 cm hoch . . . . .	—,70	56,—
<b>Prunus</b> — (Zierkirschen, Zierpflaumen), in verschiedenen Sorten, Veredlungen, Büsche . . . . .	2,—	168,—
<i>mahaleb</i> , <i>spinosa</i> und <i>serotina</i> , aus Samen gezogen . . . . .	—,70	56,—
<b>Ribes</b> — Goldjohannisbeere <i>aureum</i> , Blüten gelb, duftend, Beeren schwarz . . . . .	—,70	56,—

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Ribes</b> (Fortsetzung): <i>sanguineum</i> (Blutjohannisbeere), Blüten rot . . . . .	—,84	70,—
<i>sanguineum atrisanguineum</i> , wie vorige, Blüten dunkelblutrot . . . . .	1,05	84,—
<b>Salix</b> — Weide <i>alba</i> , mit unterseits silbrigbehaarten Blättern . . . . .	—,70	56,—
— <i>vitellina britzensis</i> , das leuchtend rotgelbe Holz ist besonders im Winter sehr zierend . . . . .	—,70	56,—
<i>matsudana tortuosa</i> , mit gedrehten Zweigen und tells spiralig gekrümmten Blättern . . . . .	—,70	56,—
<b>Kätzchenweiden</b> <i>caprea mas</i> — Salweide, sehr gute Kätzchenweide, zugleich Bienenfutterpflanze, Veredlungen . . . . .	—,84	70,—
<i>daphnoides pomarica mas</i> , ebenfalls gute Kätzchen, desgl. Bienenweide . . . . .	—,70	56,—
<i>smithiana</i> , bildet lange, gut mit silbrigen Kätzchen besetzte Triebe, sehr wertvoll und ertragreich . . . . .	—,70	56,—
<b>Sambucus</b> — Holunder <i>nigra</i> , mit weißen, duftenden Blüten und schwarzen Beeren . . . . .	—,70	56,—
<b>Spiraea</b> — Spierstrauch in gewöhnlichen, hochwachsenden Sorten, meist Sommerblüher . . . . .	—,70	56,—
<i>albiflora</i> , niedrigbleibend, weißblühend . . . . .	—,84	70,—
<i>arguta</i> , im zeitigen Frühjahr mit weißen Blüten überschüttet . . . . .	1,05	84,—
<i>bumalda</i> Anthony Waterer, karminrote Blütendolden, wird 70 cm hoch, Sommerblüher . . . . .	—,84	70,—
— <i>freibeli</i> , niedriger Strauch mit dunkelpurpurnen Blüten . . . . .	—,84	70,—
<i>thunbergi</i> , mit reinweißen Blüten, zierlich belaubt . . . . .	1,05	84,—
<i>vanhouttei</i> , wertvoller Frühlingsblüher, weißblühend, für Hecken geeignet . . . . .	—,84	70,—
<b>Symphoricarpos</b> — Schneebeere <i>albus</i> (racemosus), mit weißen Beeren, trägt Schatten . . . . .	—,70	56,—
<i>orbiculatus</i> , wird bis 1½ m hoch, Beeren rot, für Hecken gut geeignet . . . . .	—,70	56,—
<b>Tamarix</b> — Tamariske <i>odessana</i> , zierliche graugrüne Belaubung und heidekrautähnliche, zartrosa Blüten. Wird 1 m hoch . . . . .	—,84	70,—
<i>tetrandra</i> , wie obige, jedoch Zweige überhängend, Wuchs stärker . . . . .	—,84	70,—
<b>Div. baumartige Gehölze, wie: Ahorn, Akazien, Birken, Ebereschen, Kastanien, Linden, Pappeln u. a.</b>		
150 bis 200 cm hoch . . . . .	1,68	140,—
200 bis 250 cm hoch . . . . .	2,—	168,—
250 bis 300 cm hoch . . . . .	2,52	210,—
<b>Edel-Flieder, in besten, einfachen und gefüllten Sorten, Veredlungen:</b>		
zwei- bis dreijähr. Veredl. mit 5 bis 8 Trieben . . . . .	2,24	182,—
zwei- bis dreijähr. Veredl. mit 8 bis 12 Trieben . . . . .	2,65	224,—
zweimal verpfl., 75 bis 100 cm hoch . . . . .	3,36	280,—
zweimal verpfl., 100 bis 125 cm hoch . . . . .	4,20	350,—
dto. Stämme:		
80 bis 100 cm Stammhöhe . . . . .	3,50	—
100 bis 120 cm Stammhöhe . . . . .	4,20	—
120 bis 140 cm Stammhöhe . . . . .	5,—	—

# IMMERGRÜNE GEHÖLZE UND MOORBEETPFLANZEN

	Höhe in cm	1 Stück DM
<b>Azalca — Azalee</b>		
<b>mollis</b> , Sämlingspflanzen . . . . .	30—40	2,80
<b>mollis</b> , Blüten gelb, orange und rot, gedeiht auch im Halbschatten . . .	30—40	4,20
<b>pontica</b> , in gelben Farbtönen, stark duftend . . . . .	40—50	4,55
<b>rustica plena</b> — <b>Hybriden</b> , gefüllt blühend . . . . .	50—60	5,60
<b>Berberis</b> — Berberitze, Sauerdorn		
<b>candidula</b> , blüht gelb, Blätter glän- zend grün . . . . .	25—30	2,80
<b>gagnepaini</b> , bis 1,5 m hoch wach- send, mit lichtgelben Blüten und purpurnen Früchten, m. Topfballen	30—40	3,50
<b>Buxus</b> , siehe Seite 10		
<b>Cotoneaster</b> — Zwergmispel		
<b>horizontalis</b> , wertvolle Art mit aus- gebreiteten Zweigen und roten Beeren, halb immergrün . . . . .	20—30	1,26
	30—40	1,68
<b>Erica</b> — Frühlingsheide		
<b>carnea</b> , blüht leuchtend rosa im April bis Mai; und andere Sorten, 8 bis 12 cm Ø . . . . .		—,70
über 12 cm Ø . . . . .		—,84
<b>Evonymus</b> — Fäffenhütchen		
<b>radicans</b> , Zweige niederliegend, 20 bis 30 cm Ø . . . . .	20—30	—,84

	Höhe in cm	1 Stück DM
<b>Lonicera</b> — Heckenkirsche		
<b>pileata</b> , niedrigwachsend, immergrün, 100 Stück 84,—	30—40	—,98
<b>Prunus</b> — Kirschlorbeer		
<b>laurocerasus schipkaensis</b> , Wuchs niedrig, auch für Schatten, winter- hart, mit Ballen . . . . .	40—60	3,50
— <b>reynwani</b> , Wuchs rundlich, Blätter schmal, winterhart, mit Ballen . . . . .	60—80	5,60
<b>Pyracantha</b> — Feuerdorn		
<b>coccinea Kasan</b> , im Spätsommer mit zahlreichen lachsroten Früchten		
— <b>lalandi</b> , Früchte orangerot, stärke- rer wachsend . . . . .	30—40	2,10
obige zwei Arten: 30 bis 40 cm hoch 100 Stück 168,— 40 bis 50 cm hoch 100 Stück 224,—	40—50	2,80
<b>Rhododendron</b> — Alpenrose, Hybriden, in prächtigen Farben . . . . .	40—50	5,60
	50—60	7,—
	60—70	8,40
	70—80	11,20
	80—100	20,30

Für besonders gut mit Blütenknospen besetzte, zum Treiben geeignete Rhododendron erhöhen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 20 %.

Für Rhod. catawbiense und Cunningham's White ermäßigen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 10 %.

## HECKENPFLANZEN

	Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<b>Acer</b>			
<b>campestre</b> (Feldahorn), zwei- mal verpfl., aus weitem Stand . . . . .	80—100	112,—	—
	100—125	154,—	—
	125—150	182,—	—
<b>Chaenomeles</b> — Japanische Quitte			
<b>lagenaria</b> , mehrmals ver- pflanzt . . . . .	30—50	84,—	—
<b>Crataegus</b> — Weißdorn			
<b>monogyna</b> , 9 bis 12 mm Ø . . . . .	60—100	11,20	—
<b>Ligustrum lodense</b> (winterfester Zwergliguster), für niedrige Zierhecken und Einfassungen . . . . .	20—30	42,—	378,—
	30—40	56,—	504,—
	40—50	70,—	630,—
	50—60	84,—	756,—
<b>vulgare</b> (gewöhnlicher Liguster) Triebe			
zweijähr. bew. Steckl. 2—4	30—50	11,20	98,—
zweijähr. bew. Steckl. 2—4	50—80	14,—	126,—
dreijähr. bew. Steckl. 5—8	30—50	22,40	210,—
dreijähr. bew. Steckl. 5—8	50—80	28,—	252,—

	Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<b>Ligustrum vulgare</b> (Fortsetzung):			
dreijähr. bew. Steckl. 5—8	80—100	37,80	350,—
verpfl. Büsche 5—8	40—60	35,—	315,—
verpfl. Büsche 5—8	60—80	42,—	378,—
verpfl. Büsche 5—8	80—100	49,—	442,—
verpfl. Büsche 8—12	80—100	56,—	504,—
verpfl. Büsche 8—12	100—125	63,—	560,—
verpfl. Büsche 12—20	80—100	70,—	630,—
verpfl. Büsche 12—20	100—125	77,—	700,—
<b>vulgare sempervirens</b> (atvivirens) (winter- grüner Liguster)			
zweijähr. bew. Steckl. 2—4	30—50	18,20	154,—
zweijähr. bew. Steckl. 2—4	50—80	21,—	189,—
dreijähr. bew. Steckl. 5—8	50—80	42,—	378,—
dreijähr. bew. Steckl. 5—8	80—100	49,—	441,—
verpfl. Büsche 8—12	60—80	63,—	560,—
verpfl. Büsche 8—12	80—100	70,—	630,—
verpfl. Büsche 8—12	100—125	77,—	700,—
verpfl. Büsche 12—20	60—80	70,—	630,—
verpfl. Büsche 12—20	80—100	77,—	700,—
verpfl. Büsche 12—20	100—125	84,—	756,—

<b>Heckenpflanzen (Fortsetzung):</b>			
	Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<b>Lonicera</b> — Heckenkirsche in Sorten . . . . .	80—100 100—125	56,— 70,—	500,— 630,—
<b>Lycium</b> — Bocksdorn <b>chinense ovatum</b> , anspruchs- los, auch für trockenen Boden	80—120	56,—	—
<b>Mahonia aquifolium</b> , ver- pflanzte Büsche, ohne Ballen	30— 40 40— 50	63,— 77,—	—
<b>Philadelphus</b> , falscher Jasmin, weißblütig, in hochwachsen- den Sorten . . . . .	100—125 125—150 150—175	70,— 84,— 105,—	630,— 756,— —
<b>Populus nigra italica</b> (Italie- nische Pyramidenpappel) . .	150—200 200—250	140,— 168,—	—
<b>Prunus mahaleb</b> (Weichsel- kirsche), verpfl. Büsche . . .	60— 80	56,—	500,—

	Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<b>Ribes aureum</b> (Goldjohannis- beere) . . . . .	80—100 100—125	56,— 70,—	500,— 630,—
<b>alpinum</b> , besonders für nied- rige Hecken geeignet, Triebe	5— 8	30— 40	42,— 378,—
verpfl. Büsche	5— 8	40— 60	56,— 504,—
verpfl. Büsche	8—12	40— 60	63,— 560,—
verpfl. Büsche	8—12	60— 80	77,— 700,—
<b>Spiraea vanhouttei</b> , weißblüti- ger Spierstrauch, für größere Zierhecken geeignet . . . .	60— 80 80—100 100—125	56,— 70,— 84,—	500,— 630,— 756,—
<b>Symphoricarpos albus</b> (race- mosus) (Schneebeere), wert- voll, für Schattenlage ge- eignet, verpfl. Büsche . . . .	60— 80 80—100	56,— 56,—	500,— 500,—
<b>orbiculatus</b> . . . . .	100—125	70,—	630,—

## SCHLING- UND KLETTERPFLANZEN

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Aristolochia</b> — Pfeifenwinde <b>durior (sipho)</b> , Blüten pfeifenartig, gelbgrün . . . . .	2,52	—
<b>Campsis</b> — Trompetenblume <b>radicans</b> , Blüten trichterförmig, orange gelb, mit Ballen	2,52	—
<b>Clematis</b> — Waldrebe großblumige Sorten, einjährig . . . .	2,50	—
großblumige Sorten, zweijährig . . .	3,50	—
<b>vitalba</b> , Blüten klein, weiß, sehr stark- wüchsig, zwei- bis dreijährig . . . .	1,40	—
<b>viticella</b> , Blüten breitglockig, klein- blumig, lilablau, starkwüchsig . . . .	2,10	—
<b>Hedera</b> — Efeu <b>helix</b> , kleinblättriger Efeu, 5 bis 8 Triebe, 60 bis 80 cm hoch . . . . .	1,68	140,—
<b>Lonicera</b> — Geißblatt <b>browni fuchsoides</b> , mit orangeroten Blüten . . . . .	3,36	—

	1 Stück DM	100 Stück DM
<b>Lonicera</b> (Fortsetzung): <b>caprifolium major</b> (Jelängerjelleber). Blüten gelblich, stark duftend . . . .	2,10	—
<b>periclymenum</b> (Waldgeißblatt), blüht gelblich im Juni bis August . . . . .	2,10	—
<b>tellmanniana</b> , eine goldgelb blühende schnellwüchsige Art . . . . .	3,36	—
<b>Parthenocissus</b> — Jungfernrebe <b>engelmanni</b> , Blätter gefingert, selbst- klimmend, 5 bis 8 Triebe . . . . .	—,91	77,—
<b>quinquefolia</b> , gewöhnlicher wilder Wein, starkwüchsig, 5— 8 Triebe . . . . .	—,70	56,—
8—12 Triebe . . . . .	1,12	91,—
<b>tricuspidata viticli</b> , wertvoller und geschätzter Selbstklimmer, Freiland- pflanzen . . . . .	—,91	77,—
<b>Polygonum</b> — Knöterich <b>auberti</b> , Blüten weiß, reichblühend, schnell- und hochwachsend . . . . .	1,68	140,—

## ALLEE- UND ZIERBÄUME

Bei Allee- und Zierbäumen ist es uns nicht möglich, im Rahmen dieser Preislise ein festumrissenes Angebot in den vorhandenen Arten, Sorten und Stärken zu unterbreiten.

Wir bitten daher, im Bedarfsfalle unser diesbezügliches Angebot anzufordern. Vor-  
rätig sind hauptsächlich:

**Ahorn, Akazien, Birken, Ebereschen, Eschen, Kastanien, Linden, Pappeln und Zieräpfel**

## TRAUERBÄUME

	1 Stück DM
<b>Salix</b> — Weide <b>alba vitellina pendula</b> (Trauerdotterweide)	1 Stück DM
Hochstämme, 8—10 cm Umfang . . . . .	5,60
Hochstämme, 10—12 cm Umfang . . . . .	7,—
bezweigte Stämme, 200—250 cm hoch . .	2,50 bis 3,—
bezweigte Stämme, 250—300 cm hoch . .	3,50 bis 5,—
<b>Trauerbirken</b> . . . . .	Preise auf Anfrage

# BUCHSBAUM UND NADELHOLZER (KONIFEREN)

Die beste Pflanzzeit für Koniferen ist Ende August bis September und April bis Mai. Das Material zum Einbinden der Ballen wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in den Quartieren erhöhen sich die nachstehenden Preise um 10 %.

		Höhe in cm	1 Stück DM
<b>Buxus — Buchsbaum</b>			
<b>sempervirens arborescens thymifolia</b>			
Büsche	mit Ballen	30— 40	1,68
Büsche		40— 50	2,24
Pyramiden		40— 50	3,75
Pyramiden		50— 60	4,20
Kugeln		25— 30	3,50
Kugeln		30— 35	5,—

<b>Juniperus — Wacholder</b>			
<b>chinensis pfitzeriana (Pfitzers Wacholder)</b>			
hochgebunden		60— 80	7,56
hochgebunden		80—100	9,45
		Breite in cm	
breit gewachsen		60— 80	13,65
breit gewachsen		80—100	16,80

Besonders schöne und größere Solitärpflanzen in beiden obigen Anzuchtweisen, Preise auf Anfrage.

	Höhe in cm	
<b>communis hibernica (Säulenwacholder)</b>	60— 80	4,62
	80—100	5,88
	100—125	7,56

<b>sabina</b> (gemeiner Sadebaum), vorzüglich für Felspartien,	Breite in cm	
	60— 80	13,65
	80—100	16,80

<b>— tamariscifolia</b> , Belaubung vorwiegend nadelförmig, bläulichgrün,		
	60— 80	13,65
	80—100	16,80

Breitere bzw. höhere Pflanzen, Preise auf Anfrage.

<b>squamata meyeri</b> , graublaue Form, langsam wachsend, sehrzierend . . . . .	Höhe in cm	
	40— 50	8,40
	50— 60	10,50
	60— 80	13,65
<b>virginiana</b> , wertvoller Wacholder . .	80—100	5,88
	100—125	7,56
	125—150	9,45

<b>Picea — Fichte</b>			
<b>abies (excelsa)</b> , heimische Fichte . .			
	60— 80	2,52	
	80—100	3,36	
	100—125	4,62	
	125—150	5,80	
	150—175	7,58	

<b>Picea (Fortsetzung):</b>		Höhe in cm	1 Stück DM
<b>omorika</b> (serbische Fichte), mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln, schmalpyramidalen Wuchs			
		80—100	5,88
		100—125	7,56
		125—150	9,45
		150—175	12,60
		175—200	16,80

<b>Pseudotsuga — Douglastanne</b>			
<b>taxifolia (douglasi)</b> , schnellwüchsige Tanne mit schönem Wuchs, nicht für zu feuchten Boden			
		200—225	16,80
		225—250	21,—
		250—275	25,20

Höhere Pflanzen: Preise auf Anfrage.

<b>Taxus — Eibe</b>			
<b>baccata</b> , gedeiht sowohl in sonniger Lage wie im tiefen Schatten . .			
		40— 60	5,88
		60— 80	7,56
		80—100	9,45

<b>— erecta</b> und andere hochwachsende Arten . . . . .			
	40— 60	7,56	
	60— 80	9,45	
	80—100	12,60	
	100—125	16,80	

niedrigbleibende, breitwachsende Eibenformen . . . . .			
	60— 80	13,65	
	80—100	16,80	
	100—125	25,20	

<b>Thuja — Lebensbaum</b>			
<b>occidentalis</b> , abendländischer Lebensbaum . . . . .			
	60— 80	3,36	
	80—100	4,62	
	100—125	5,88	
	125—150	7,56	
	150—175	9,45	

dto. in hochwachsenden Formen, aus Stecklingen gezogen . . . . .			
	80—100	5,88	
	100—125	7,56	
	125—150	9,45	
	150—175	12,60	

In unseren Koniferenbeständen haben wir außerdem noch verschiedene Arten und Sorten in höheren Einzelexemplaren vorrätig. Falls Interesse für diese Pflanzen vorliegt, laden wir zur Besichtigung und Auswahl in unserer Baumschule ein.

# WINTER HARTE BLÜTENSTAUDEN

Aus unserem reichhaltigen Staudensortiment bringen wir nachstehend eine Auslese wertvoller Arten und Sorten, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen je nach Witterung und Lage ab Mitte März, bis Mitte Mai und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober.

**Zeichenerklärung:** Die Zeichen hinter dem Gattungsnamen bedeuten:

- Standort sonnig      △ für Steingärten und  
 ⊙ Standort halbschattig      Einfassungen  
 ● Standort schattig      × Schnittblumen

Die Höhe ist in Zentimetern angegeben, die Blütezeit in römischen Zahlen: III. = März, IV. = April usw.

Wieviel Stauden benötige ich für 1 m<sup>2</sup>?

- Für eine Staudenrabatte 4 bis 6 Stück.  
 Für Einfassung je lfd. Meter 5 bis 7 Stück.  
 Für Trockenmauer 6 bis 8 Stück.  
 Für Rasenersatz 12 bis 15 Stück.

Staudensortimente in guten Zusammenstellungen unserer Wahl, besonders für Nichtkenner:

- Schnitt- u. Rabattenstauden in 25 guten Sorten = 14,— DM  
 Schnitt- u. Rabattenstauden in 25 besser. Sorten = 16,— DM  
 Mauer- und Felsenpflanzen in 25 guten Sorten = 11,— DM  
 Mauer- u. Felsenpflanzen in 25 besser. Sorten = 14,— DM

- Achillea** — Edelgarbe ○ × △  
*filipendulina* Parkers Varietät, hohe Goldgarbe, großdoldig, auch für Trockensträucher (90 cm) VII. bis IX. . . . . —,60  
*hybrida* Schwefelblüte, Elfenbeingarbe, edelstes blasses Gelb (70 cm). VI. bis VII. . . . . —,70  
*millefolium* Ceris Queen, karminrote Blütenstände (60 bis 70 cm), V. bis VI. . . . . —,50

- Aconitum** — Eisenhut ○ ⊙ ×  
*napellus*, Wildart aus den Bergen, dunkelblaue Blüten auf straffen Stielen (110 cm), VII. bis VIII. —,60

- Adonis** — Adonisröschen ○ △  
*vernalis*, heimischer Adonis mit goldgelben Blüten (20 cm), III. bis IV. . . . . —,60

- Althaea** — Stockrose ○  
*rosea plena*, rote, gelbe, weiße und rosa Blüten, gefüllt (150 cm), VII. bis IX. . . . . —,40

- Alyssum** — Steinkraut ○ △  
*argenteum (rostratum)*, goldgelbe Dolden in dichten, breiten Büschen (40 cm), V. bis VII. . . . . —,50  
*saxatile compactum*, silbriges Laub, Blüten leuchtend goldgelb (30 cm), IV. bis V. . . . . —,50

- Aquilegia** — Akelei ○ ⊙ ×  
*coerulea hybrida (hailodensis hybrida)*, Schmetterlingsakelei, langgespornte Blüten (60 cm), V. bis VI. . . . . —,50  
*cuprea* Kupferkönigin, kupferfarbene Blüten (60 cm), V. bis VI. . . . . —,50

- Arabis** — Alpenkresse ○ △  
*alpina* Schneehaube, niedriger weißer Blütenteppich von feinem Duft (15 cm), IV. bis V. . . . . —,50  
*rosca*, glänzend grüne Polster mit zartrosa Blüten (15 cm), V. bis VI. . . . . —,50

**Arabis** (Fortsetzung):

- procurrens*, immergrüne Polster mit dichten weißen Blüten (10 cm), IV. bis V. . . . . —,50

- Armeria** — Graselke ○  
*rosea compacta*, karminrosafarbene Blüten auf grünen Polstern (20 cm), V. bis VI. . . . . —,40

- Aruncus** — Geißbartspiere (*Spiraea aruncus*) ● ⊙ ×  
*silvester*, kräftig wachsende Staude mit gefiederten Blättern und fedrigen weißen Blütenrispen (100 cm), V. . . . . —,60

- Asparagus** — Zierspargel ○ ×  
*pseudosaber* Spitzenschleier, wertvolles Schnittgrün (100 cm) . . . . . —,80

**Aster** — Sternblume (30 bis 120 cm), △ × ○

Die Staudenaster sind bezüglich der Arten und Sorten fast unübersehbar. Sie bieten daher in der Mannigfaltigkeit des Flors und der Formen mehr als jede andere Staude. Aus unserem reichhaltigen Astersortiment seien die wichtigsten Arten, wie: *alpinus*, *subcoeruleus*, *amellus*, *novi-belgii* und *novae-angliae*, besonders hervorgehoben. 1 Stück —,60 bis 1,20 DM.

- Astilbe** — Prachtspiere △ × ○ ⊙  
*arendsi* *Amethyst*, mächtige Rispen, reinlilarosa (80 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Diamant*, eine der edelsten weißen Astilben (80 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Fanal*, das dunkle Granatrot übertrifft alle bisher im Handel befindlichen Sorten (60 cm), VII. . . . . 1,—  
 — *Frieda Klapp*, dunkelkarminpurpurne Blütenstände (80 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Gloria*, alte, wertvolle rosa Sorte (50 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Gloria purpurea*, dunkle Belaubung, leuchtend rot (50 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Granat*, dunkelkarminrot (70 cm), VII. bis VIII. —,80  
 — *Hyazinth*, leuchtend lilarosa (70 cm), VII. bis VIII. . . . . —,80  
 — *Irene Rottsieper*, prachtvolle lachsrosa Blütenstände (60 cm), VII. . . . . —,80  
*japonica hybrida* Emden, mittelhohe lilarosa Treibsorte (40 cm), VI. bis VII. . . . . —,80  
 — *Europa*, reinhellrosa Blütenrispen, Treibsorte (40 cm), VII. . . . . —,80  
 — *Köln*, leuchtend scharlachkarminrote Blütenrispen (40 cm), Treibsorte, VII. . . . . 1,—  
 — *Rheinland*, leuchtend rosakarmin mit Lachschein (40 cm), Treibsorte, VI. bis VII. . . . . —,80

- Aubrietia** — Blaukissen ○ △  
*hybrida columnae*, reinlila Blütenpolster (15 cm), IV. bis V. . . . . —,60  
 — *H. Marshal*, große Blüten von hellem Lilablau (15 cm), IV. bis V. . . . . —,60

- Calimeris** — sibirische Buschaster ○ ×  
*integrifolia*, asterähnlicher weißer Busch (80 cm), VII. bis IX. . . . . —,60

	1 Stück DM
<b>Campanula</b> — Glockenblume $\Delta \times \bigcirc \bigcirc$	
<i>carpatica</i> , schalenförmige, flache, lichtblaue Glocken (30 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,50
<i>collina</i> , Hügelglockenblume, eigenartige, unwürstliche Pflanze mit dunkellila Glocken (15 cm), VI. . . . .	—,60
<i>glomerata superba</i> , mit runden dunkelvioletten, endständigen Blütenbällen (50 cm), V. bis VI. . . . .	0,50
<i>persicifolia Antje Bruske</i> , reinviolettblaue Blüten, halbgefüllt (80 cm), VI. bis VII. . . . .	—,70
— <b>Blaukehlchen</b> , dunkelblaue gefüllte Schalenblüten (80 cm), VI. bis VII. . . . .	—,60
— <b>Sabine Bruske</b> , hübsche halbgefüllte reinweiße Schalenblüte (80 cm), VI. bis VII. . . . .	—,70
<i>portenschlagiana</i> , serbische Teppichglockenblume mit blaulila Blüten (15 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,60
<b>Centaurea</b> — Kornblume $\bigcirc \bigcirc \times$	
<i>dealbata steenbergi</i> , samtig purpurrote Kornblume, auffallende Schönheit (70 cm), VI. bis VII. . . . .	—,50
<i>montana grandiflora</i> , besonders große kornblumenblaue Kornblume (40 cm), V. bis VI. . . . .	—,50
<i>pulcherrima (Aetheopappus)</i> , die schönste graulaubige rosafarbene Kornblume (40 cm), V. bis VI. . . . .	—,50
<b>Cerastium</b> — Hornkraut $\bigcirc \Delta$	
<i>tomentosum</i> , silbergrauer Teppich, dicht besetzt mit weißen Blüten (10 cm), VI. bis VII. . . . .	—,40
<b>Chrysaboltonia</b> $\bigcirc \times$	
<i>pulcherrima</i> , die großen roten Blüten stehen auf festen Stielen (70 cm), VII. bis IX. . . . .	—,60
<b>Chrysanthemum</b> — Chrysanthe $\bigcirc \Delta \times$	
<i>indicum Anneliese Kock</i> , reinweiße Blüten, reichblühend und widerstandsfähig (80 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Beacon</b> , eigenartige dunkelbraune Blüten (50 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Bretagne</b> , edelgeformte, reinrosa Blüten (60 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Champ d'or</b> , in Farbe und Wuchs unübertroffen, rein gelb (60 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
— <b>Carje</b> , die Blüte ist sattgelb (60 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
— <b>Crimson Diana</b> , Blüten rotbraun mit gelber Unterseite (60 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Crimson Marie Masse</b> , kupferorange, später heller werdende Blüten (70 cm), IX. . . . .	1,—
— <b>Cydonia</b> , Blüten leuchtend orangemahagonirot (70 cm), X. . . . .	1,—
— <b>Diadem</b> , weinrot, Unterseite der Blütenblätter bronzegelb (70 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Mahnkes Rote</b> , gedrungener Wuchs, leuchtend violettrot (40 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Mme. Lyobard</b> , geschlossene reinweiße Form, wertvoll für Töpfe (50 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Petit Louis</b> , gedrungener Wuchs, leuchtend weinrot (40 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Pluie d'argent</b> , silberweiß, sehr wertvoll für Töpfe (40 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
— <b>Phönix</b> , geschlossene Form, Blüten bronzegelb (50 cm), IX. bis X. . . . .	1,—

<b>Chrysanthemum indicum</b> (Fortsetzung):	1 Stück DM
— <b>Red Rover</b> , starke Büsche bildend, braunrot (70 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Sommerpurpur</b> , mittelgroße, karminrote Blüten (70 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
<b>Pompon-Chrysanthemen</b>	
Blüten mittelgroß, knopffartig	
— <b>Altgold</b> , geschlossen wachsende Gruppensorte mit bronzegelben Blüten (40 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
— <b>Anastasia</b> , kleine karminrote Blüten in Massen (40 cm), IX. bis X. . . . .	1,—
— <b>Herbstbrokat</b> , wertvolle Sorte mit rotbraunen, gelblich verblassenden Blüten (40 cm), IX. . . . .	1,—
— <b>Zwergsonne</b> , gedrungener Wuchs, Blüten leuchtend goldgelb (40 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
<i>koreanum hybridum</i> , eine unserer absolut winterharten Chrysanthemensorten mit einfachen und halbgefüllten Blumen, in div. Sorten und Farben . . . . .	1,—
<b>Coreopsis</b> — Mädchenauge $\bigcirc \Delta \times$	
<i>grandiflora Badengold</i> , rein gelbe, sehr große Blüten, vorzüglich zum Schnitt (70 cm), VII. bis VIII. . . . .	1,50
<i>verticillata</i> , reizvolle Büsche, übersät mit kleinen gelben Blüten (50 cm), VII. bis IX. . . . .	—,60
<b>Delphinium</b> — Rittersporn $\bigcirc \times$	
<i>atropurpureum Phoenix</i> , niedrig wachsend, mit mittelgroßen, purpurvioletten Blüten (50 cm), VI. bis VII. . . . .	1,50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>belladonna hybrida Völkerfrieden</b>  <i>Neuheit eigener Zucht, Beschreibung siehe Umschlagseite</i> </div>	
<i>sinense Blauer Spierel</i> , gedrungene wachsende Form (30 cm), VI. bis VII. . . . .	—,80
<i>cultorum hybridum Baldershage</i> , herrliche lange Rispen, dunkelblau gefüllte Blüten (120 cm), VI. bis VII. . . . .	1,50
— <b>Blauglut</b> , rein enzianblau auf straffen Stielen (120 cm), VI. bis VII. . . . .	2,—
— <b>Blaurake</b> , kräftig blau, großblumig, sehr widerstandsfähig (120 cm), VI. bis VII. . . . .	2,—
— <b>Havelland</b> , kornblumenblau mit amethyst, gefüllt (120 cm), VI. bis VII. . . . .	1,50
— <b>Lady Eleanor</b> , rein himmelblau, gefüllte große Blüten, riesige Rispen (130 cm), VI. bis VII. . . . .	2,—
— <b>Nostradamus</b> , dunkelamethyst, rein enzianblau durchscheinende Blüten, halbgefüllt (110 cm), VI. bis VII. . . . .	2,—
— <b>Tropennacht</b> , schwarzblaue mit rot und weiß durchsetzte Blüten (130 cm), VI. bis VII. . . . .	2,—
<b>Dicentra</b> — tränendes Herz $\Delta \times \bigcirc \bigcirc$	
<i>spectabilis</i> , Blüten rot und weiß in hängenden Trauben, Treibstaude (90 cm), V. bis VI. . . . .	—,90
<b>Echinops</b> — Kugeldistel $\bigcirc \times$	
<i>ritro</i> , Blätter distelartig, stahlblaue Blütenköpfe (70 cm), VI. bis IX. . . . .	—,40
<b>Erigeron</b> — Berufskraut $\bigcirc \times$	
<i>hybridus Mrs. E. M. Beale</i> , feinstrahlige lila Blüten (40 cm), VI. bis VIII. . . . .	—,60
<i>speciosus Ronsdorf</i> , große, edle, halbgefüllte dunkel-lila Blüten (50 cm), VI. bis VII. . . . .	—,70
— <b>Wuppertal</b> , weithin leuchtende, reinlila Blütenbüsche (50 cm), VI. bis VII. . . . .	—,70



	Stück DM
<b>Euphorbia</b> — Wolfsmilch ○ ○ △	
<i>myrsinites</i> (Raupenwolfsmilch), blaugraue, eigenartige, niederliegende Triebe, gelbe Blüten (20 cm), V. bis VII. . . . .	—,70
<i>polychroma</i> , bulgarische Wolfsmilch, unentbehrliche Steingartenstaude, gelb (40 cm), IV. bis V. . . . .	—,70
<b>Filipendula</b> — Spierstaude △ × ○ ○	
<i>hexapetala plena</i> , zerschlitztes Laub, rahmfarbene gefüllte Blütenstände (40 cm), VI. . . . .	—,70
<i>ulmaria plena</i> , Schmuckstaude für feuchte Plätze, zartweiße Blüten (90 cm), VII. . . . .	—,60
<b>Gaillardia</b> — Kokardenblume ○ △ ×	
<i>aristata Bremen</i> , dunkel-kupferscharlach mit gelben Spitzen (70 cm), VI. bis IX. . . . .	—,60
— <i>Burgunder</i> , einfarbige, braunrote Blüten (70 cm), VI. bis IX. . . . .	—,60
— <i>Kobold</i> , niedrigbleibende Form, deren Blumen gelb mit rot gezeichnet sind (30 cm), VI. bis IX. . . . .	—,60
<b>Gypsophila</b> — Schleierkraut ○ △ ×	
<i>hybrida Rosenschleier</i> , lockere Rispen, schön gefüllte rosafarbene Blüten (25 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,60
<i>paniculata plena</i> , schleierartige Blütenstände, weißgefüllt (70 cm), VII. bis VIII. . . . .	1,50
— — <i>Ehrlei</i> , sehr große, gutgefüllte Einzelblüten in dichten Sträußen (70 cm), VII. bis VIII. . . . .	1,50
<i>rosea plena Flamingo</i> , frühblühend, gut gefüllt, rosa (50 cm), VI. bis VIII. . . . .	2,—
<b>Helenium</b> — Sonnenbräut ○ ×	
<i>autumnales Chipperfield Orange</i> , hellbraun-orangefarbene Blüten (140 cm), VIII. bis IX. . . . .	—,80
— <i>Gartensonne</i> , goldgelbe Blüten mit dunkler Mitte (140 cm), VIII. bis X. . . . .	—,60
— <i>Kastania</i> , leuchtend kastanienbraun (80 cm), VIII. bis IX. . . . .	1,—
<b>Helianthemum</b> — Sonnenröschen ○ △	
<i>hybridum Ben Venne</i> , mohnrote Blüten mit dunkler Mitte (15 cm), VI. bis VIII. . . . .	1,—
— <i>Golden Queen</i> , reingelber Massenblüher (15 cm), VI. bis VIII. . . . .	1,—
— <i>Rosa Königin</i> , große reinrosa Blüten (15 cm), VI. bis VIII. . . . .	1,—
— <i>Rose Perfektion</i> , leuchtend lachsrosa Blüten (15 cm), VI. bis VIII. . . . .	1,—
<b>Heliopsis</b> — Sonnenauge ○ ×	
<i>scabra Goldgefieder</i> , große gefüllte, rein goldgelbe Blüten, nach Rückschnitt gute Nachblüte (80 cm), V. bis IX. . . . .	1,—
— <i>Sommersonne</i> , gefüllte, dunkelgelbe große Blüten (80 cm), V. bis IX. . . . .	1,—
— <i>Spitzentänzerin</i> , feinstrahlige, goldgelbe Blüten (80 cm), VI. bis X. . . . .	1,—
<b>Helleborus</b> — Christrose ○ ● ×	
<i>niger</i> , sehr große, reinweiße Blüten, gelangen bei mildem Wetter ab Dezember zur Blüte (15 cm) . . . . .	1,50
<b>Hemerocallis</b> — Taglilie ○ ×	
<i>hybrida Aureole</i> , sehr frühblühend, schön orangefarbige, bräunlich getönte Blüten (50 cm), V. bis VI. . . . .	—,60

	Stück DM
<b>Hemerocallis hybr.</b> (Fortsetzung):	
— <i>muelleri</i> , eine sehr reichblühende Sorte mit sehr großen zitronengelben Blüten (80 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,80
— <i>Nilbio</i> , flachgebaute, orangegelbe Blüten (90 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,60
<b>Heuchera</b> — Purpurglockchen △ × ○ ○	
<i>sanguinea Plui de feu</i> (Feuerregen), schlanke, leuchtendrote Blütenrispen (40 cm), VI. bis VII. . . . .	—,80
<b>Hosta</b> — Funkie ○ ○ ×	
<i>lancifolia</i> , Blätter ziemlich schmal, grün, hellviolette Blüten (20 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,60
<b>Iris</b> — Schwertlilie ○ △ ×	
<i>germanica Aegir</i> , weißer Dom, karminrote Hängeblätter (60 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Alfhem</i> , lavendelblauer Dom, dunkellila Hängeblätter (80 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Bele</i> , Dom lilablau, Hängeblätter weinrot (80 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Bronzeschild</i> , braungelber Dom, dunkellila Hängeblätter (60 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Deputé Nombrot</i> , weinrote Blüten (70 cm), V. bis VI. . . . .	1,50
— <i>Dessert Gold</i> , sehr große Blüten, rein goldgelb (60 cm), V. bis VI. . . . .	1,50
— <i>Folkwang</i> , Dom lichtrosa, weinrosa Hängeblätter (70 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Fylla</i> , hellgelber Dom, kastanienbraune Hängeblätter (70 cm), V. bis VI. . . . .	—,80
— <i>Geo P. Baker</i> , blaßgelbe, hochgebaute Blüten, weithin leuchtend (90 cm), V. bis VI. . . . .	1,50
— <i>Iwein</i> , Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett (60 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Odenvogel</i> , zitronengelber Dom, purpurviolettgerandete Hängeblätter, Spätblüher (80 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
— <i>Plui d'or</i> , herrliche sattgelbe Blüten (70 cm), V. bis VI. . . . .	1,20
— <i>Rota</i> , karminrosa, sehr wertvoll (60 cm), V. bis VI. . . . .	—,80
— <i>Senlac</i> , die Blüten sind weinrot, sehr aparte Sorte (60 cm), V. bis VI. . . . .	1,50
<i>pumila cyanea</i> , bildet dunkellilafarbene Teppiche, duftend (15 cm), IV. bis V. . . . .	—,50
— <i>Darmstadt</i> , Dom lila, Hängeblätter samtigviolett (25 cm), IV. bis V. . . . .	—,50
— <i>Leander</i> , großblumig, reingoldgelb (25 cm), IV. bis V. . . . .	—,50
— <i>Orchis</i> , große reinweiße Blüten (25 cm), V. . . . .	—,50
<b>Leontopodium</b> — Edelweiß ○ △ ×	
<i>sibiricum</i> , größer und üppiger als das Alpenedelweiß, weniger wollförmig (15 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,50
<b>Leucanthemum</b> — Margarite ○ ×	
<i>maximum Ophelia</i> , im Erblühen rahmgelb, später reinweiß (90 cm), VII. bis VIII. . . . .	—,60
<i>vulgare hybridum Wunderkind</i> , reinweiß gefüllte Blüten, vorzügliche Schnittblume (60 cm), V. bis VI. . . . .	—,60
<b>Lupinus</b> — Lupine ○ ○ ×	
<i>polyphyllus Russells Hybriden</i> , Farbmischung in allen Farbenschattierungen, zum Teil mit prachtvoll zweifarbigen Blüten (70 cm), V. bis VI. . . . .	—,80

**Lychnis** — Lichtnelke  $\triangle \circ \times$  1 Stück DM  
*chalcidonica*, brennende Liebe, kleine leuchtend scharlachzinnoberröte Blüten (90 cm), VII. bis VIII. —,50

*viscaria splendens plena*, gefüllt blühende Fechnelke mit leuchtend karminroten Blütenständen (30 cm), V. bis VI. —,60

**Lythrum** — Blutweiderich  $\triangle \times \circ$   
*virgatum* **Rose Queen**, zierliches Laub, Blüten leuchtend rosa (40 cm), VI. bis VII. —,50

**Nepeta** — Nepte  $\circ \triangle$   
*missini*, silbergraues feines Laub, mit kleinen hellblauen Blüten (25 cm), VI. bis VIII. —,40

**Oenothera** — Nachtkerze  $\circ \triangle$   
*missouriensis*, am Boden liegende Triebe mit weidenähnlichen Blättern und großen hellgelben Blüten (15 cm), VI. bis IX. —,60

**Paeonia** — Pfingstrose  $\circ \times$

*albiflora (sinensis)*, altbekannte und beliebte Gartenstaude. Pfingstrosen verlangen einen sonnigen Standort und tief gelockerten Boden; blühen erst im dritten Jahr nach der Pflanzung. Aus unserem reichhaltigen Sortiment können wir Ihnen das Schönste anbieten. Geben Sie uns Ihre Wünsche in bezug auf Farbe und Preis bekannt, und wir werden Sie bestimmt zufriedenstellen.

1 Stück 1,50 bis 3,— DM

**Phlox** — Flammenblume  $\circ \times$

*douglasii hybrida*, feinlaubige Kissen mit einer Fülle lilaroter Blüten (80 cm), V. —,60

*paniculata* **Arguna**, Blüten leuchtend scharlachorange (60 cm), VII. bis VIII. 1,—

— **Apfelblüte**, warm apfelblütenrosa, riesige Dol-den (70 cm), VII. bis VIII. —,80

— **Feuerbrand**, leuchtend orangescharlachrote Blüten mit dunkler Mitte (80 cm), VII. bis VIII. 1,—

— **Frau Alfred v. Mauthner**, lachsorange Blüten mit karminrotem Auge (80 cm), VII. bis VIII. —,80

— **Jules Sandeau (Württembergia)**, große, lebhaft rosa gefärbte Blüte (40 cm), VII. —,60

— **Junius**, Blüten rosa mit weißem Spiegel, sehr großblumig (80 cm), VII. bis VIII. —,80

— **Lord Lambourne**, sehr reichblühende, lachsrosa Sorte (80 cm), VII. bis VIII. —,80

*subulata (setacea)* **Brightness**, lachsrosa Teppichphlox (10 cm), V. bis VI. —,50

— **G. F. Wilson**, helllablaue Blüten (15 cm), V. bis VI. —,50

— **Maischnee**, reinweiße, wertvolle Sorte (10 cm), V. —,50

— **Morgenstern**, kräftig rosa mit rotem Ring (10 cm), V. —,50

— **Ronsdorfer Schöne**, prachtvolle große lachsrosa Blüten, sehr wertvoll (15 cm), VII. bis VIII. —,80

**Physalis** — Lampionpflanze  $\circ \circ \times$  1 Stück DM  
*francheti*, Riesen-Lampionkirsche mit scharlachroten Früchten im Herbst (70 cm) 1,30

**Primula** — Primel, Himmelschlüssel  $\circ$

Primeln gehören zu den ersten Frühlingsblühern. Einige Arten blühen auch im Sommer; sie verlangen halbschattigen bis schattigen Standort in humosem, nicht zu leichtem Boden.

Je nach Art und Sorte 1 Stück —,30 bis —,50 DM

**Rudbeckia** — Sonnenhut  $\circ \times$

*nitida* **Herbstsonne**, große einfache gelbe Blüten (180 cm), VIII. bis IX. —,50

**Sagina** — Sternmoos  $\circ \circ \triangle$

*subulata*, flacher Moosteppich mit weißen Sternchenblüten übersät, V. bis VII. —,40

**Sedum** — Fette Henne  $\circ \circ \triangle$

*anacampseros*, Walzen-Sedum mit blaugrünen Blättern und purpurroten Blüten (20 cm), VI. —,50

*kamtschaticum variegatum*, weißbuntes Laub mit gelbbraunen Blüten, VIII. bis IX. —,50

*sieboldi*, auffällige Art mit dicken, rundlichen blaugrünen Blättern und rosaroten Blütenständen (15 cm), X. —,60

*spurium roseum superbum*, reinrosa, wertvoll (15 cm), VI. bis VII. —,40

— *salmoneum*, Blüten leuchtend lachsrot (15 cm), VI. bis VII. —,50

**Sempervivum** — Steinwurz  $\triangle$

in verschiedenen Sorten —,40 bis —,60

**Senecio (Ligularia)** — Greisenkraut  $\circ \triangle$

*clivorum*, Blütenstände flach, Köpfe orangegelb (110 cm), VII. bis IX. —,60

— *Othello*, Blätter im Austrieb dunkelpurpurn. Blüten dunkelorange (120 cm), VII. bis VIII. —,80

*hessei*, bis 2 m hohe Blütenstiele mit 8 cm großen, strahligen, leuchtend orangefarbenen Blüten VII. bis VIII. 1,—

**Solidago** — Goldraute  $\times \circ \triangle$

*hybrida* **Goldfede**, dunkelgoldgelbe Blüten an reichverzweigten Rispen (80 cm), VIII. bis IX. —,50

— *Mimosa*, feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten (110 cm), VIII. bis IX. —,50

— *Perkeo*, niedrige, gedrunken wachsende Sorte mit reingelben, geschlossenen Blütenständen (80 cm), IX. bis X. —,50

**Thymus** — Thymian  $\circ \triangle$

*serpyllum albus*, aromatische Polster mit weißen Blüten (5 cm), VII. bis VIII. —,50

— *carneus*, dunkelgrüne Polster mit rosaroten Blüten (5 cm), VII. bis VIII. —,50

**Veronica** — Ehrenpreis  $\circ \triangle$

*incana*, dichter Busch mit silberweiß behaarten Blättern, dunkelblaue Blütenähren (30 cm), VI. bis VII. —,50

*latifolia* **Perle**, glühend leuchtende, enzianblaue Blütenstände (30 cm), VI. bis VII. —,50

**Viola** — Veilchen  $\circ \times \circ \circ$

*cornuta* **W. H. Woodgate**, riesenblumiges, tiefblaues Hornveilchen (15 cm), V. bis IX. —,50

*odorata* **Weihnachtsgruß**, wohlriechendes, zum Treiben geeignetes dunkelblaues Veilchen (15 cm) —,25

# DAHLIEN

## Abkürzungen und Zeichenerklärungen:

E. Einfache Dahlie  
M. Mignon-Dahlie  
K. Kaktus oder Edel-  
dahlie  
K. H. Kaktus-Hybride

Sch. Schmuck- oder Hy-  
briddahlie  
P. Ponpon-Dahlie  
B. Ball-Dahlie

R. Sch. Riesen-Schmuck-  
Dahlie  
R. K. Riesen-Kaktus-  
Dahlie  
S. Seerosen-Dahlie

		Höhe in cm	1 Stück DM			Höhe in cm	1 Stück DM
<b>Altmark</b> , riesige edelgebaute Blü- ten, rosa mit lila Hauch . . . . .	R. K.	120	1,—	<b>Florian Geyer</b> , reichblühend, gut- gestielte glühendrote Blüten . . .	K.	120	1,20
<b>Amethyst</b> , dunkelrosalila bis zart amethystfarben . . . . .	Sch.	100	1,50	<b>Frau Milli Korte</b> , zartrosa, Mitte weiß, Blumen von besonderer Schönheit . . . . .	Sch.	130	1,20
<b>Andreas Hofer</b> , lachsrosa auf licht- gelbem Grund . . . . .	K.	110	0,60	<b>Frau Selma Hillmann</b> , feurig dunkellachsrote Blüten . . . . .	Sch.	100	1,20
<b>Andries Selecta</b> , edelgeformte reinrosa Blüten auf kräftigen Stielen . . . . .	K.	130	2,—	<b>Friedenssonne</b> , besonders auf- fallende gelbe Schnittsorte . . .	K.	120	2,—
<b>Animato</b> , große dunkelrosa Blü- ten auf festen Stielen . . . . .	K.	100	1,—	<b>Gartenmeister Hermann Flöter</b> , auffallende braunrote Blüten . .	Sch.	110	2,—
<b>Bad Gräfenberg</b> , altgoldapricot, sehr ansprechende Farbe, reich- blühend . . . . .	Sch.	100	2,40	<b>Gerrie Hoek</b> , reinrosafarbene lang- stielige Blüten . . . . .	Sch.	120	1,60
<b>Barbarossa</b> , große Blüten, leuch- tend scharlachorangerot . . . .	Sch.	110	1,60	<b>Grl of Hillcrest</b> , sehr große Blü- ten, altgold mit dunkler Mitte	R. Sch.	130	1,—
<b>Bergers gelber Stolz</b> , in Form und Haltung unübertroffen, schwe- felgelb . . . . .	R. K.	120	2,40	<b>Glückauf</b> , herrliche Farbe, kral- lige Form, leuchtend korallen- rot . . . . .	K.	130	1,60
<b>Bergers Meisterstück</b> , Farbe zart- chamois auf drahtigen festen Stielen . . . . .	K.	130	2,40	<b>Goldene Sonne</b> , Blüten goldgelb, Spitzen orangegelb . . . . .	K.	120	0,80
<b>Bergers Wunderbare</b> , wundervolle Sorte, reinrosa mit creme Mitte	E.	120	3,—	<b>Heideprinzess</b> , reinweiße Gruppen- sorte . . . . .	K.	100	0,60
<b>Bishop of Llandaff</b> , schwarz- laubig, Blüten leuchtend blutrot	E.	80	0,80	<b>Heinrich Junge</b> , terrakottafar- bener Grund, hellkupfrig be- malt . . . . .	Sch.	130	1,20
<b>Coltness Gem</b> , niedrige Form, leuchtend rot . . . . .	M.	40	0,60	<b>Heldenlied</b> , brennend scharlach- orange, weithin leuchtende effektvolle Gruppensorte . . .	K.	130	2,—
<b>Consul General Quist</b> , gut gebaute, sehr große Blüten, zartrosa mit creme . . . . .	K. H.	140	2,—	<b>Herzdame</b> , auffallende Sorte, kar- minrot mit weißen Spitzen . .	K.	100	1,20
<b>Dr. Noll</b> , edelgebaute Blüten in reingelber Farbe . . . . .	K.	120	1,20	<b>Hilde Wehr</b> , vorzügliche Gruppen- sorte, Blüten hellsalmlrosa . .	K.	100	1,20
<b>Elsbeth Beckert</b> , herrliche, auf kräftigen Stielen getragene Blü- ten, himbeerfarbig . . . . .	K. H.	120	1,60	<b>Holmside</b> , fleischfarbene gut gestielte Blüten . . . . .	Sch.	120	2,—
<b>Elsje</b> , auf drahtigen Stielen ste- hende gelborangefarbene Blüten	K.	100	2,—	<b>Jane Cowl</b> , herrlich goldbrunze, riesenblumig . . . . .	R. Sch.	140	1,—
<b>Erna Pfeil-Schneider</b> , gut gestielte Blüten, hellamethystfarben rosa	K. H.	140	1,60	<b>I. de Jonge</b> , rein orangefarbene Blüten . . . . .	P.	80	0,60
<b>Fiduci</b> , überaus reichblühende Sorte, rein orangefarben . . .	K. H.	80	1,60	<b>Jolanthe</b> , dunkelviolet, sehr reich blühend . . . . .	K.	100	1,—
<b>Flammende Sonne</b> , Blütenfarbe altgold mit rötlichem Schein .	R. Sch.	140	1,—	<b>Jongheer van Citters</b> , altgold, Spitzen orange . . . . .	P.	100	0,60
				<b>Joseph Jannings</b> , hellkarminrosa, weiß nuanciert . . . . .	Sch.	120	1,—

		Höhe cm	1 Stück DM			Höhe cm	1 Stück DM
<b>Josephine Klimpt</b> , herrliche rein- weiße Riesenblüten . . . . .	R. K.	110	2,—	<b>Piastenherzog</b> , orangerot, sehr großblumig . . . . .	Sch.	100	0,80
<b>Kameradschaft</b> , leuchtend blut- rote Gruppensorte . . . . .	K.	130	1,60	<b>Poem</b> , Grundton primelgelb, fuchs- rot übermalt . . . . .	K. H.	140	1,50
<b>Karl Weinhausen</b> , rein kanarien- gelbe Blüten . . . . .	B.	100	0,80	<b>Prachtstück</b> , Blüten dunkelgelb mit rot durchzogen . . . . .	Sch.	120	1,60
<b>Komotau</b> , riesenblütig, lilarosa auf festen Stielen . . . . .	R. H.	130	3,—	<b>Prämie</b> , primelgelb, fuchsrot über- malt . . . . .	R. Sch.	130	1,20
<b>Lätare</b> , leuchtend rot mit goldi- gen Spitzen . . . . .	K.	120	1,—	<b>Prinzessin Piedita</b> , sehr große Blüten, leuchtend samtig- scharlachrot . . . . .	R. K.	130	1,20
<b>Ludwig Uhland</b> , hellachsfarbene große Blüten . . . . .	Sch.	100	1,20	<b>Professor Max Obermeyer</b> , leuch- tend rote Gruppensorte . . . . .	M.	40	0,60
<b>Lutz Severin</b> , ein kräftiges reines Rosa mit heller Mitte . . . . .	K.	80	1,60	<b>Rektor Feseler</b> , bläulichrot, weiß bandiert . . . . .	Sch.	130	0,80
<b>Lüdenschaid</b> , dunkel bernstein- gelbe Schaublumen . . . . .	Sch.	150	1,50	<b>Riele</b> , strahlige Blüten, lachsrosa mit goldiger Mitte . . . . .	K.	80	0,80
<b>Maria Stuart</b> , schwarzrot mit weißer Krause . . . . .	H. K.	110	0,80	<b>R. P. de Mortagne</b> , vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, gelblichrosa mit lila Hauch . . . . .	K. H.	120	2,40
<b>Mickey Rooney</b> , braunrot, gelb nuanciert . . . . .	S.	100	1,20	<b>Schneeprinzessin</b> , große, blendend weiße einfache Blüten . . . . .	E.	80	0,80
<b>Mildeburg</b> , scharlachrot mit wei- ßen Spitzen . . . . .	Sch.	100	1,20	<b>Schönbrunn</b> , feurig hellorange mit kupferfarbenen vermischt, an der Basis gelb . . . . .	K.	120	2,40
<b>Münchener Blut</b> , große dunkel- blutrote Blüten, reicher Grup- penblüher . . . . .	K.	110	1,—	<b>Schöne Düsseldorferin</b> , hellblutrot mit weißen Spitzen . . . . .	Sch.	120	1,—
<b>Nivea</b> , herrliche Schnitt- und Gruppensorte, reinweiß . . . . .	K.	110	0,60	<b>Severins Triumph</b> , mattes lachs- rosa mit dunkler Mitte . . . . .	R. Sch.	120	1,—
<b>Olympische Fackel</b> , sehr wertvolle blutrote Kaktushybride . . . . .	K. H.	120	3,—	<b>Susi</b> , vorzügliche Gruppen- und Schnittdahlie, lachsrosa, Spitzen karmin . . . . .	Sch.	80	1,20
<b>Orange Triumph</b> , glühend orange- rote Blüten . . . . .	K.	120	2,—	<b>Teschendorffs Liebling</b> , wachsgelb mit rosa . . . . .	K. H.	130	1,60
<b>Orchideenblütige</b> , in Farben ge- trennt, brünze und weiß . . . . .	—	100	0,60	<b>Victor Teschendorff</b> , große voll- endete Blüten auf starken Stie- len, weiß, Mitte creme . . . . .	K. H.	140	1,60
<b>Patria</b> , vorzügliche reinrosa Schnitt- und Gruppensorte . . . . .	K.	120	2,—	<b>Vorsehung</b> , leuchtend orange-gelb, terrakotta vermischt . . . . .	K.	120	3,—
<b>Phantom</b> , leuchtendviolett-purpur mit reinweiß auslaufenden Spitzen . . . . .	R. Sch.	130	1,—	<b>Weiße Dame</b> , wertvoll reinweiße Gruppen- und Schnittsorte . . . . .	K.	130	1,20
<b>Philine</b> , sehr wertvolle Gruppen- sorte, dunkelrot . . . . .	M.	40	0,60				

## JUNGPFLANZEN VON BLUMEN UND GEMÜSE

Unsere Verkaufsstellen (Adressen s. S. 2) bringen im Frühjahr große Mengen Jungpflanzen in vielen Sorten und Größen zum Verkauf. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, nur erstklassige Pflanzen anzubieten und damit allen Anforderungen gerecht zu werden.

## SÄMEREIEN, GARTENGERÄTE UND PFLANZENSCHUTZMITTEL

Ein besonders reichhaltiges Sortiment von Gemüse- und Blumensämereien steht den Gärtnern und Siedlern zur Verfügung. Bitte, versäumen Sie auch nicht die Möglichkeit, sich in unseren Verkaufsstellen mit den benötigten Gartengeräten und Pflanzenschutzmitteln einzudecken.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Späthsche Baumschulen

Digital version sponsored by:

I. & C.A.Wimmer

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)